



QUICK 2 PIZZE TOP

Data Sheets - Scheda Tecnica



GAS VERSION

COLOUR Colore	CODE Codice	
Silver Grey	LPG	FP-Q2P-TG-GRI
	N. GAS	FP-Q2P-TM-GRI
Black	LPG	FP-Q2P-TG-NER
	N. GAS	FP-Q2P-TM-NER
Antique Red	LPG	FP-Q2P-TG-ROA
	N. GAS	FP-Q2P-TM-ROA
Blue	LPG	FP-Q2P-TG-BLU
	N. GAS	FP-Q2P-TM-BLU
Sideral Green	LPG	FP-Q2P-TG-VES
	N. GAS	FP-Q2P-TM-VES
Copper	LPG	FP-Q2P-TG-RAM
	N. GAS	FP-Q2P-TM-RAM


Weight Peso	175 Kg 385,8 lbs
Cooking floor Piano Cottura	80x70 cm 31,5x27,5 in
Max oven temperature Temperatura massima	500°C 932°F
Heating time Minuti per scaldare	40'
Pizza capacity Numero Pizze	2 Ø33cm
Heat capacity Potenza nominale	24 kW - 81891 BTU
Smoke temperature Temperatura fumi	410°C 770°F
Volumetric flow Flusso volumetrico	28,92g/s
Suction flow rate Portata aspirazione	55 m³/h

Materials Materiali	Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber Acciaio inox, lamiera ferro, Fibrocera mica
Type of refractory Tipo di refrattario	Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso

Recommended fuel Combustibile consigliato	LPG gas G30/G31 Gas GPL G30/G31	Natural Gas G20 Gas Metano G20
Gas category Categoria gas	I3+GPL	12H METANO
Operation Funzionamento	28..30/37mbar - 11W.C.	20mbar - 4 W.C.
Max consumption Consumo Massimo	1,89 Kg/h	1,8 mc/h




Made in Italy



	cm	inch		cm	inch
A	104	40,9	N	53,2	20,9
B	99	39	O	62	24,4
C	72,7	28,6	P	15,2	6
D	10	3,9	Q	52,2	20,5
E	30,6	12,1	R	96	37,8
F	24	9,4	S	7,1	2,8
G	54	21,3	T	62,8	24,7
H	19,8	7,8	U	7,2	2,8
I	5,1	2,0	V	7,2	2,8
K	9,8	3,8	W	26	10,2
L	15	5,9	Z	94,2	37,1
M	15,2	6			

PACKAGING Q2P TOP Dimensione imballo Q2P TOP					
	Width Larghezza	Depth Profondità	Height Altezza	Weight Peso	
cm	114	109	95,8	kg	228
inch	44,8	42,9	37,7	lbs	502,6

Description Descrizione	Code Codice	
Flange Flangia	A	R-FLG02000700
External shell Carter esterno	B*	R-CRT0101000
Logo Alfa (v1.0)	C	D14PLAC-ALFA
KIT GAS	D	R-GAS01000600
pilot group Gruppo pilota	E	D14PILO-S65
Thermocouple Termocoppia	F	D14TERM-850
Glow plug Candeletta	G	D14ELET-2,5
Gas tap Rubinetto GAS	H	D14RUBI-PLT4P
Door Sportello	I	R-SPT01000200
Red bricks 40x40 cm Mattoni 40x40 cm	J	R-RAA4040
Feet (n.4) Piedini	K	D14PIED-M10X25-2
Thermometer Termometro	L	YT63-190
Gas knob Manopola Gas	M	D14MANO-70
Electric generator Generatore elettrico	N	GENELP003IQ
Side gas cover Carter laterale Gas	O**	R-CRT01001200
Electrical cable Cavo elettrico	P	D14CAVOTV-1500
Skamotek	Q	Skamotek_1000_900
Arch Archetto	R	R-ARC01000300
Sill Davanzale	S	R-DVZ01000100
Shield	T	R-CMC02001400



***: see table on last page

ALFA



QUICK 2 PIZZE

Data Sheets - Scheda Tecnica



GAS VERSION

COLOUR Colore	CODE Codice	
Silver Grey	LPG	FP-Q2P-BG-GRI
	N. GAS	FP-Q2P-BM-GRI
Black	LPG	FP-Q2P-BG-NER
	N. GAS	FP-Q2P-BM-NER
Antique Red	LPG	FP-Q2P-BG-ROA
	N. GAS	FP-Q2P-BM-ROA
Blue	LPG	FP-Q2P-BG-BLU
	N. GAS	FP-Q2P-BM-BLU
Sideral Green	LPG	FP-Q2P-BG-VES
	N. GAS	FP-Q2P-BM-VES
Copper	LPG	FP-Q2P-BG-RAM
	N. GAS	FP-Q2P-BM-RAM





Weight Peso	255 Kg 562,1 lbs
Cooking floor Piano Cottura	80x70 cm 31,5x27,5 in
Max oven temperature Temperatura massima	500°C 932°F
Heating time Minuti per scaldare	40'
Pizza capacity Numero Pizze	2 ø33cm
Heat capacity Potenza nominale	24 kW - 81891 BTU
Smoke temperature Temperature fumi	410°C 770°F
Volumetric flow Flusso volumetrico	28,92g/s
Suction flow rate Portata aspirazione	55 m³/h

Materials Materiali	Stainless Steel, iron sheet, Ceramic fiber Acciaio inox, lamiera ferro, Fibrocaramica
Type of refractory Tipo di refrattario	Alumina silicate HeatKeeper™ Firebrick Tavella HeatKeeper™ silico-alluminoso

Recommended fuel Combustibile consigliato	LPG gas G30/G31 Gas GPL G30/G31	Natural Gas G20 Gas Metano G20
Gas category Categoria gas	I3+GPL	12H METANO
Operation Funzionamento	28..30/37mbar - 11W.C.	20mbar - 4 W.C.
Max consumption Consumo Massimo	1,35 Kg/h	1,8 mc/h



Made in Italy



	cm	inch		cm	inch
A	104	40,9	M	15,2	6
B	99	39	N	53,2	20,9
C	62,7	24,7	O	62	24,8
D	100	39,4	P	15,2	6
E	30,6	12,1	Q	52,2	20,5
F	24	9,4	R	70	27,6
G	54	21,3	S	17	6,7
H	19,8	7,8	T	57	22,4
I	5,1	2	U	22,2	8,7
J	162,7	64	V	4,5	1,8
K	9,8	3,8	W	115,8	45,6
L	15	5,9	Z	94,2	37,1

PACKAGING Q2P

Dimensione imballo Q2P

	Width Larghezza	Depth Profondità	Height Altezza	Weight Peso	
cm	114	109	185	Kg	315
inch	44,8	42,9	72,8	lbs	694,4

PACKAGING Q2P BASE

Dimensione imballo Q2P Base

	Width Larghezza	Depth Profondità	Height Altezza	Weight Peso	
cm	114	109	110	Kg	136
inch	44,8	42,9	43,3	lbs	300

Description Descrizione	Code Codice	
Lower base shelf Ripiano Base inferiore	U	R-BAS01002500
Upper base shelf Ripiano Base superiore	V	R-BAS02004800
Basic castors with brakes Ruote Base con freno	X	R-RTE03000100
Front wheel covers Copri-ruote frontale	Y	R-BAS02007600
Side wheel covers Copri-ruote laterale	Y'	R-BAS02007500
Lateral base Laterale Base	Z	R-BAS02004600

	B*	O**
Silver grey	R-CRT0101000-GRI	CRT02003300-GRI
Black	R-CRT0101000-NER	CRT02003300-NER
Antique Red	R-CRT0101000-ROA	CRT02003300-ROA
Blue	R-CRT0101000-BLU	CRT02003300-BLU
Sideral Green	R-CRT0101000-VES	CRT02003300-VES
Copper	R-CRT0101000-RAM	CRT02003300-RAM

